

5.0mm

Large Fragment

4.5-5.0mm Wise Lock Proximal Femoral Plate
 Placa Femoral Proximal Bloqueada 4,5-5,0mm



Left Direction
 Dirección Izquierda

Right Direction
 Dirección Derecha

Holes Orificios	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
2	798.002L	TI-798.002L	798.002R	TI-798.002R
4	798.004L	TI-798.004L	798.004R	TI-798.004R
6	798.006L	TI-798.006L	798.006R	TI-798.006R
8	798.008L	TI-798.008L	798.008R	TI-798.008R
10	798.010L	TI-798.010L	798.010R	TI-798.010R
12	798.012L	TI-798.012L	798.012R	TI-798.012R
14	798.014L	TI-798.014L	798.014R	TI-798.014R
16	798.016L	TI-798.016L	798.016R	TI-798.016R

4.5/5.0mm Wise Lock Proximal Femoral Hook Plate
Placa Gancho Femoral Proximal Bloqueada 4,5-5,0mm




compression and
locking hole




Holes Orificios	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
2	579.002	TI-579.002
4	579.004	TI-579.004
6	579.006	TI-579.006
8	579.008	TI-579.008
10	579.010	TI-579.010
12	579.012	TI-579.012
14	579.014	TI-579.014
16	579.016	TI-579.016
18	579.018	TI-579.018

4.5-5.0mm Wise Lock Proximal Femoral Lateral Plate (Type-II)
Placa Para Femoral Proximal Lateral Bloqueada 4,5-5,0mm (Tipo II)



	Left Direction Dirección izquierda		Right Direction Dirección Derecha	
Holes Orificios	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
4	1128.04L	TI-1128.04L	1128.04R	TI-1128.04R
5	1128.05L	TI-1128.05L	1128.05R	TI-1128.05R
6	1128.06L	TI-1128.06L	1128.06R	TI-1128.06R
7	1128.07L	TI-1128.07L	1128.07R	TI-1128.07R
8	1128.08L	TI-1128.08L	1128.08R	TI-1128.08R
9	1128.09L	TI-1128.09L	1128.09R	TI-1128.09R
10	1128.10L	TI-1128.10L	1128.10R	TI-1128.10R
12	1128.12L	TI-1128.12L	1128.12R	TI-1128.12R
14	1128.14L	TI-1128.14L	1128.14R	TI-1128.14R
16	1128.16L	TI-1128.16L	1128.16R	TI-1128.16R

4.5-5.0mm Wise Lock Distal Femur Plate
Placa Femur Distal Bloqueada 4,5-5,0mm




Left Direction
Dirección izquierda

Right Direction
Dirección Derecha

Holes Orificios	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
5	748.105L	TI-748.105L	748.105R	TI-748.105R
6	748.106L	TI-748.106L	748.106R	TI-748.106R
7	748.107L	TI-748.107L	748.107R	TI-748.107R
8	748.108L	TI-748.108L	748.108R	TI-748.108R
9	748.109L	TI-748.109L	748.109R	TI-748.109R
10	748.110L	TI-748.110L	748.110R	TI-748.110R
11	748.111L	TI-748.111L	748.111R	TI-748.111R
12	748.112L	TI-748.112L	748.112R	TI-748.112R
13	748.113L	TI-748.113L	748.113R	TI-748.113R
15	748.115L	TI-748.115L	748.115R	TI-748.115R

4.5-5.0mm Wise Lock Condylar Femoral Plates
Placa Femoral Condilar Bloqueada 4,5-5,0mm




Left Direction
Dirección izquierda

Right Direction
Dirección Derecha

Holes Orificios	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
7	731.207L	TI-731.207L	731.207R	TI-731.207R
9	731.209L	TI-731.209L	731.209R	TI-731.209R
11	731.211L	TI-731.211L	731.211R	TI-731.211R
12	731.212L	TI-731.212L	731.212R	TI-731.212R
13	731.213L	TI-731.213L	731.213R	TI-731.213R
15	731.215L	TI-731.215L	731.215R	TI-731.215R

4.5-5.0mm Wise Lock Proximal Lateral Tibial Plate Placa Tibial Lateral Proximal Bloqueada 4,5-5,0mm




Left Direction
Dirección izquierda

Right Direction
Dirección Derecha

Holes Orificios	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
5	733.205L	TI-733.205L	733.205R	TI-733.205R
7	733.207L	TI-733.207L	733.207R	TI-733.207R
9	733.209L	TI-733.209L	733.209R	TI-733.209R
11	733.211L	TI-733.211L	733.211R	TI-733.211R
13	733.213L	TI-733.213L	733.213R	TI-733.213R

4.5/5.0mm Wise Lock Medial Proximal Tibial Plate
Placa Para Tibia Medial Proximal Bloqueada 4,5-5,0mm



Left Direction
Dirección izquierda

Right Direction
Dirección Derecha

Holes Orificios	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
4	747.204L	TI-747.204L	747.204R	TI-747.204R
6	747.206L	TI-747.206L	747.206R	TI-747.206R
8	747.208L	TI-747.208L	747.208R	TI-747.208R
10	747.210L	TI-747.210L	747.210R	TI-747.210R
12	747.212L	TI-747.212L	747.212R	TI-747.212R
14	747.214L	TI-747.214L	747.214R	TI-747.214R
16	747.216L	TI-747.216L	747.216R	TI-747.216R

4.5-5.0mm Wise Lock Proximal Tibial Plate Placa Tibial Proximal Bloqueada 4,5-5,0mm



round
locking hole

compression and
locking hole



Left Direction
Dirección izquierda

Right Direction
Dirección Derecha

Holes Orificios	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
4	749.104L	TI-749.104L	749.104R	TI-749.104R
6	749.106L	TI-749.106L	749.106R	TI-749.106R
8	749.108L	TI-749.108L	749.108R	TI-749.108R
10	749.110L	TI-749.110L	749.110R	TI-749.110R
12	749.112L	TI-749.112L	749.112R	TI-749.112R
14	749.114L	TI-749.114L	749.114R	TI-749.114R

Wise Lock Osteotomy Medial High Tibia
Placa Osteotomy Para Tibia Medial Alta Bloqueada



Holes Orificios	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
5	575.005	TI-575.005

Wise Lock Osteotomy Lateral High Tibia
Placa Osteotomy Para Tibia Lateral Alta bloqueada



Holes Orificios	Left Direction Dirección izquierda		Right Direction Dirección Derecha	
	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
3	576.003L	TI-576.003L	576.003R	TI-576.003R

Wise Lock Osteotomy Lateral Distal Femur
Placa Osteotomy Para Femur Distal Lateral bloqueada




Holes Orificios	Left Direction Dirección izquierda		Right Direction Dirección Derecha	
	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
5	577.005L	TI-577.005L	577.005R	TI-577.005R

Wise Lock Osteotomy Medial Distal Femur Plate
Placa Osteotomy Femoral Medial Distal bloqueada



	Left Direction Dirección izquierda		Right Direction Dirección Derecha	
Holes Orificios	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
4	578.004L	TI-578.004L	578.004R	TI-578.004R

4.5-5.0mm Wise Lock Paediatric Hip Plate
Placa Para Cadera Pediátrica 4,5-5,0mm Bloqueada



Degree Grado	Length Longitud	Width Ancho	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
100°	90mm	22.5mm	1122.100	TI-1122.100
110°	90mm	22.5mm	1122.110	TI-1122.110
120°	95mm	22.5mm	1122.120	TI-1122.120
150°	75mm	22.5mm	1122.150	TI-1122.150

Wise Lock DHS Plate
Placa DHS Bloqueada



compression and
locking hole



Holes Orificios	130°	135°	140°	145°	150°	135° Short Barrel
2	756.3002WL	756.3502WL	756.4002WL	756.4502WL	756.5002WL	757.3502WL
3	756.3003WL	756.3503WL	756.4003WL	756.4503WL	756.5003WL	757.3503WL
4	756.3004WL	756.3504WL	756.4004WL	756.4504WL	756.5004WL	757.3504WL
5	756.3005WL	756.3505WL	756.4005WL	756.4505WL	756.5005WL	757.3505WL
6	756.3006WL	756.3506WL	756.4006WL	756.4506WL	756.5006WL	757.3506WL
7	756.3007WL	756.3507WL	756.4007WL	756.4507WL	756.5007WL	757.3507WL
8	756.3008WL	756.3508WL	756.4008WL	756.4508WL	756.5008WL	757.3508WL
9	756.3009WL	756.3509WL	756.4009WL	756.4509WL	756.5009WL	757.3509WL
10	756.3010WL	756.3510WL	756.4010WL	756.4510WL	756.5010WL	757.3510WL
12	756.3012WL	756.3512WL	756.4012WL	756.4512WL	756.5012WL	757.3512WL
14	756.3014WL	756.3514WL	756.4014WL	756.4514WL	756.5014WL	757.3514WL
16	756.3016WL	756.3516WL	756.4016WL	756.4516WL	756.5016WL	757.3516WL
18	756.3018WL	756.3518WL	756.4018WL	756.4518WL	756.5018WL	757.3518WL
20	756.3020WL	756.3520WL	756.4020WL	756.4520WL	756.5020WL	757.3520WL
22	756.3022WL	756.3522WL	756.4022WL	756.4522WL	756.5022WL	757.3522WL

Wise Lock 95° DCS Plate
Placa DCS 95° Bloqueada



Holes Orificios	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
6	760.006WL	TI-760.006WL
7	760.007WL	TI-760.007WL
8	760.008WL	TI-760.008WL
9	760.009WL	TI-760.009WL
10	760.010WL	TI-760.010WL
12	760.012WL	TI-760.012WL
14	760.014WL	TI-760.014WL
16	760.016WL	TI-760.016WL
18	760.018WL	TI-760.018WL
20	760.020WL	TI-760.020WL
22	760.022WL	TI-760.022WL

Wise Lock Trochanter Stabilizing Plate for DHS - Adjustable
Placa Estabilizacion Trocanter Bloqueada Para DHS Ajustable



round locking hole

Size Talla	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
130	793.130	TI-793.130

Wise Lock Reconstruction Plate 4.5-5.0mm
 Placa Reconstruccion Bloqueada 4,5-5,0mm



compression and locking hole




Holes Orificios	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
3	728.203	TI-728.203
4	728.204	TI-728.204
5	728.205	TI-728.205
6	728.206	TI-728.206
7	728.207	TI-728.207
8	728.208	TI-728.208
9	728.209	TI-728.209
10	728.210	TI-728.210
11	728.211	TI-728.211
12	728.212	TI-728.212
13	728.213	TI-728.213
14	728.214	TI-728.214
15	728.215	TI-728.215
16	728.216	TI-728.216

Wise Lock Narrow Dynamic Compression Plate with LC under cuts 4.5/5.0mm

Placa de Compresion Dinamica Estrecha Bloqueada 4,5-5,5mm
Con Bajo Perfil Bajo Corte



compression and
locking hole



Holes Orificios	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
2	723.202	TI-723.202
3	723.203	TI-723.203
4	723.204	TI-723.204
5	723.205	TI-723.205
6	723.206	TI-723.206
7	723.207	TI-723.207
8	723.208	TI-723.208
9	723.209	TI-723.209
10	723.210	TI-723.210
11	723.211	TI-723.211
12	723.212	TI-723.212
14	723.214	TI-723.214
16	723.216	TI-723.216
18	723.218	TI-723.218
20	723.220	TI-723.220
22	723.222	TI-723.222
24	723.224	TI-723.224

Wise Lock Broad Dynamic Compression Plate with LC under cuts 4.5/5.0mm
 Placa de Compresion Dinamica Ancha Bloqueada 4,5-5,5mm
 Con Bajo Perfil Bajo Corte



compression and
locking hole



Holes Orificios	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
5	725.205	TI-725.205
6	725.206	TI-725.206
7	725.207	TI-725.207
8	725.208	TI-725.208
9	725.209	TI-725.209
10	725.210	TI-725.210
11	725.211	TI-725.211
12	725.212	TI-725.212
13	725.213	TI-725.213
14	725.214	TI-725.214
15	725.215	TI-725.215
16	725.216	TI-725.216
18	725.218	TI-725.218
20	725.220	TI-725.220
22	725.222	TI-725.222
24	725.224	TI-725.224

4.5-5.0mm Wise Lock Curved Broad Plate
Placa Ancha Curvada Bloqueada 4,5-5,0mm




compression and
locking hole



Hones Orificios	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
12	750.112	TI-750.112
13	750.113	TI-750.113
14	750.114	TI-750.114
15	750.115	TI-750.115
16	750.116	TI-750.116
17	750.117	TI-750.117
18	750.118	TI-750.118

4.5-5.0mm Wise Lock 'L' Buttress Plate
Placa Sosten en L Bloqueada 4,5-5,0mm



Holes Orificios	Left Direction Dirección izquierda		Right Direction Dirección Derecha	
	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
3	706.203L	TI-706.203L	706.203R	TI-706.203R
4	706.204L	TI-706.204L	706.204R	TI-706.204R
5	706.205L	TI-706.205L	706.205R	TI-706.205R
6	706.206L	TI-706.206L	706.206R	TI-706.206R
7	706.207L	TI-706.207L	706.207R	TI-706.207R
8	706.208L	TI-706.208L	706.208R	TI-706.208R
9	706.209L	TI-706.209L	706.209R	TI-706.209R
10	706.210L	TI-706.210L	706.210R	TI-706.210R

Wise Lock 'T' Buttress Plates 4.5-5.0mm Placa Sosten en T Bloqueada 4,5-5,0mm



round
locking hole




compression and
locking hole



Holes Orificios	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
4	714.204	TI-714.204
5	714.205	TI-714.205
6	714.206	TI-714.206
7	714.207	TI-714.207
8	714.208	TI-714.208
9	714.209	TI-714.209
10	714.210	TI-714.210
12	714.212	TI-714.212

Wise Lock 'T' Plate 4.5-5.0mm
Placa en T Bloqueada 4,5-5,0mm



compression and
locking hole



Holes Orificios	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
3	709.203	TI-709.203
4	709.204	TI-709.204
5	709.205	TI-709.205
6	709.206	TI-709.206
7	709.207	TI-709.207
8	709.208	TI-709.208
9	709.209	TI-709.209
10	709.210	TI-709.210
12	709.212	TI-709.212

Wise Lock Screw Ø 5.0mm - Self Tapping
Tornillo Bloqueo Autorroscante 5,0mm



Length (mm) Longitud (mm)	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
12	119.012	TI-119.012
14	119.014	TI-119.014
16	119.016	TI-119.016
18	119.018	TI-119.018
20	119.020	TI-119.020
22	119.022	TI-119.022
24	119.024	TI-119.024
26	119.026	TI-119.026
28	119.028	TI-119.028
30	119.030	TI-119.030
32	119.032	TI-119.032
34	119.034	TI-119.034
36	119.036	TI-119.036
38	119.038	TI-119.038
40	119.040	TI-119.040
42	119.042	TI-119.042
44	119.044	TI-119.044
46	119.046	TI-119.046
48	119.048	TI-119.048
50	119.050	TI-119.050
55	119.055	TI-119.055
60	119.060	TI-119.060
65	119.065	TI-119.065
70	119.070	TI-119.070
75	119.075	TI-119.075
80	119.080	TI-119.080
85	119.085	TI-119.085
90	119.090	TI-119.090

Wise Lock Screw Ø 5.0mm - Self Tapping & Self Drilling
Tornillo Bloqueo Autobrocado 5,0mm

Length (mm) Longitud (mm)	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
12	119.212	TI-119.212
14	119.214	TI-119.214
16	119.216	TI-119.216
18	119.218	TI-119.218
20	119.220	TI-119.220
22	119.222	TI-119.222
24	119.224	TI-119.224
26	119.226	TI-119.226
28	119.228	TI-119.228
30	119.230	TI-119.230
32	119.232	TI-119.232
34	119.234	TI-119.234
36	119.236	TI-119.236
38	119.238	TI-119.238
40	119.240	TI-119.240
42	119.242	TI-119.242
44	119.244	TI-119.244
46	119.246	TI-119.246
48	119.248	TI-119.248
50	119.250	TI-119.250
55	119.255	TI-119.255
60	119.260	TI-119.260
65	119.265	TI-119.265
70	119.270	TI-119.270
75	119.275	TI-119.275
80	119.280	TI-119.280
85	119.285	TI-119.285
90	119.290	TI-119.290



Wise Lock Cannulated Screw Ø 4.0mm - Self Tapping
 Tornillo Canulado Bloqueado Autorroscante 4,0mm



Length (mm) Longitud (mm)	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
20	159.020	TI-159.020
25	159.025	TI-159.025
30	159.030	TI-159.030
35	159.035	TI-159.035
40	159.040	TI-159.040
45	159.045	TI-159.045
50	159.050	TI-159.050
55	159.055	TI-159.055
60	159.060	TI-159.060
65	159.065	TI-159.065
70	159.070	TI-159.070
75	159.075	TI-159.075
80	159.080	TI-159.080
85	159.085	TI-159.085
90	159.090	TI-159.090
95	159.095	TI-159.095
100	159.100	TI-159.100
105	159.105	TI-159.105
110	159.110	TI-159.110
115	159.115	TI-159.115
120	159.120	TI-159.120

Wise Lock Cannulated Screw Ø 5.0mm - Self Tapping, Full Thread
Tornillo Canulado Bloqueado Autorroscante Todo Rosca 5,0mm

Length (mm) Longitud (mm)	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
20	156.020	TI-156.020
25	156.025	TI-156.025
30	156.030	TI-156.030
35	156.035	TI-156.035
40	156.040	TI-156.040
45	156.045	TI-156.045
50	156.050	TI-156.050
55	156.055	TI-156.055
60	156.060	TI-156.060
65	156.065	TI-156.065
70	156.070	TI-156.070
75	156.075	TI-156.075
80	156.080	TI-156.080
85	156.085	TI-156.085
90	156.090	TI-156.090
95	156.095	TI-156.095
100	156.100	TI-156.100
105	156.105	TI-156.105
110	156.110	TI-156.110
115	156.115	TI-156.115
120	156.120	TI-156.120



Cannulated Conical Screw Ø 5.0mm- Self Tapping, Partial Thread
 Tornillo Cortical Canulado Autorroscante Rosca Parcial 5,0mm



Length (mm) Longitud (mm)	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
20	160.020	TI-160.020
25	160.025	TI-160.025
30	160.030	TI-160.030
35	160.035	TI-160.035
40	160.040	TI-160.040
45	160.045	TI-160.045
50	160.050	TI-160.050
55	160.055	TI-160.055
60	160.060	TI-160.060
65	160.065	TI-160.065
70	160.070	TI-160.070
75	160.075	TI-160.075
80	160.080	TI-160.080
85	160.085	TI-160.085
90	160.090	TI-160.090
95	160.095	TI-160.095
100	160.100	TI-160.100
105	160.105	TI-160.105
110	160.110	TI-160.110
115	160.115	TI-160.115
120	160.120	TI-160.120

Wise Lock Cannulated Screw Ø 7.3mm - Self Tapping, Partial Thread
 Tornillo Canulado Bloqueado Autorroscante Rosca Parcial 7,3mm

Length (mm) Longitud (mm)	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
20	157.020	TI-157.020
25	157.025	TI-157.025
30	157.030	TI-157.030
35	157.035	TI-157.035
40	157.040	TI-157.040
45	157.045	TI-157.045
50	157.050	TI-157.050
55	157.055	TI-157.055
60	157.060	TI-157.060
65	157.065	TI-157.065
70	157.070	TI-157.070
75	157.075	TI-157.075
80	157.080	TI-157.080
85	157.085	TI-157.085
90	157.090	TI-157.090
95	157.095	TI-157.095
100	157.100	TI-157.100
105	157.105	TI-157.105
110	157.110	TI-157.110
115	157.115	TI-157.115
120	157.120	TI-157.120



Wise Lock Cannulated Screw Ø 7.3mm - Self Tapping, Full Thread
 Tornillo canulado bloqueado autorroscante todo rosca 7,3mm



Length (mm) Longitud (mm)	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
20	158.020	TI-158.020
25	158.025	TI-158.025
30	158.030	TI-158.030
35	158.035	TI-158.035
40	158.040	TI-158.040
45	158.045	TI-158.045
50	158.050	TI-158.050
55	158.055	TI-158.055
60	158.060	TI-158.060
65	158.065	TI-158.065
70	158.070	TI-158.070
75	158.075	TI-158.075
80	158.080	TI-158.080
85	158.085	TI-158.085
90	158.090	TI-158.090
95	158.095	TI-158.095
100	158.100	TI-158.100
105	158.105	TI-158.105
110	158.110	TI-158.110
115	158.115	TI-158.115
120	158.120	TI-158.120

Cannulated Conical Screw Ø 7.3mm - Self Tapping, Partial Thread
 Tornillo Cortical Canulado Autorroscante Rosca Parcial 7,3mm

Length (mm) Longitud (mm)	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
20	162.020	TI-162.020
25	162.025	TI-162.025
30	162.030	TI-162.030
35	162.035	TI-162.035
40	162.040	TI-162.040
45	162.045	TI-162.045
50	162.050	TI-162.050
55	162.055	TI-162.055
60	162.060	TI-162.060
65	162.065	TI-162.065
70	162.070	TI-162.070
75	162.075	TI-162.075
80	162.080	TI-162.080
85	162.085	TI-162.085
90	162.090	TI-162.090
95	162.095	TI-162.095
100	162.100	TI-162.100
105	162.105	TI-162.105
110	162.110	TI-162.110
115	162.115	TI-162.115
120	162.120	TI-162.120



Cannulated Conical Screw Ø 7.3mm - Self Tapping, Full Thread
 Tornillo Cortical Canulado Autorroscante Todo Rosca 7,3mm



Length (mm) Longitud (mm)	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
20	163.020	TI-163.020
25	163.025	TI-163.025
30	163.030	TI-163.030
35	163.035	TI-163.035
40	163.040	TI-163.040
45	163.045	TI-163.045
50	163.050	TI-163.050
55	163.055	TI-163.055
60	163.060	TI-163.060
65	163.065	TI-163.065
70	163.070	TI-163.070
75	163.075	TI-163.075
80	163.080	TI-163.080
85	163.085	TI-163.085
90	163.090	TI-163.090
95	163.095	TI-163.095
100	163.100	TI-163.100
105	163.105	TI-163.105
110	163.110	TI-163.110
115	163.115	TI-163.115
120	163.120	TI-163.120

DHS/DCS Screw, Ø 12.5mm (with Compression Screw)
 Tornillo DHS/DCS Diametro 12,5mm (Con Tornillo de Compresion)

Length (mm) Longitud (mm)	Stainless Steel Acero Inoxidable	Titanium Titanio
50	761.050	TI-761.050
55	761.055	TI-761.055
60	761.060	TI-761.060
65	761.065	TI-761.065
70	761.070	TI-761.070
75	761.075	TI-761.075
80	761.080	TI-761.080
85	761.085	TI-761.085
90	761.090	TI-761.090
95	761.095	TI-761.095
100	761.100	TI-761.100
105	761.105	TI-761.105
110	761.110	TI-761.110
115	761.115	TI-761.115
120	761.120	TI-761.120
125	761.125	TI-761.125
130	761.130	TI-761.130
135	761.135	TI-761.135
140	761.140	TI-761.140
145	761.145	TI-761.145

